LA7D03B

Relé de proteção térmico Tesys D-rearme elétronico disparo - 24 V CC/CA





Principal

| Alcance | TeSys |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Elétrica de disparo remoto |
| Nome abreviado do dispositivo | LA7D |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório eléctrico |
| Compatibilidade do produto | LRD15 LR2D LR3D15 LR3D35 LR3D33 LRD33 LRD33 LRD43 LRD43 |
| Tensão do circuito de comando | 24 V CA 50/60 Hz 24 V CC |

Complementar

| Maximum inrush power in VA | 100 VA |
|----------------------------|---------|
| Potência de irrupção em W | 0100 W |
| Peso net | 0,09 kg |

Unidades de embalagem

| • | |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 107 g |
| Pacote 1 Altura | 4,8 cm |
| Pacote 1 largura | 4,8 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | S01 |
| Número de unidades no pacote 2 | 32 |
| Peso do pacote 2 | 3,668 kg |
| Pacote 2 Altura | 15 cm |
| Largura do pacote 2 | 15 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 40 cm |
| | |

Sustentabilidade da oferta

| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Regulamento REACh | ₫ Declaração REACh | |
| REACh sem SVHC | Sim | |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU | |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim | |
| Sem mercúrio | Sim | |
| Informações das isenções RoHS | ₫ Sim | |
| Regulamento RoHS China | ☑ Declaração RoHS China | |
| | | |

| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
|-------------------------|---|
| Perfil de Circularidade | 🗗 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Garantia contractual | |
| Garantia | 18 months |
| | |