# RSZE1S48M

Encaixe rsz - contacto independente - 12 a - < 300 v ac - conector de parafuso





## Principal

- P		
Linha de produto	Relés electromecânicos harmoniosos	
Tipo de produto ou componente	Tomada	
Disposição do terminal de contactos	Separado	
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RSB com 1 A/F Relé de encaixe RSB com 2 A/F	
Forma dopino	Plano	
Nome abreviado do dispositivo	RSZ	
Venda por quantidade indivisível	10	

# Complementar

[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A	
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 250 V CA	
Binário de aperto	< 0.8 N.m para M3 parafuso(s)	
Modo de fixação	Por parafuso painel) Encaixe calha DIN simétrica de 35 mm)	
Marcação	CE	
Largura	15,5 mm	
Peso net	0,05 kg	
Peso net	0,05 kg	

#### **Ambiente**

Ligações - terminais	Conectores de parafusos, 1 x 0,251 x 2,5 mm² AWG 22AWG 14) flexível com extremidade do cabo
	Conectores de parafusos, 2 x 0,252 x 1 mm² AWG 22AWG 17) flexível com extremidade do cabo
	Conectores de parafusos, 1 x 0,51 x 2,5 mm² AWG 20AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
	Conectores de parafusos, 2 x 0,52 x 1,5 mm² AWG 20AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Normas	IEC 61984
Certificações do produto	CSA UL
Temperatura ambiente para armazenamento	-4085 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-2585 °C
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com EN/IEC 60529
Força dieléctrica	2500 V

# Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE	
Numero de unidades por emb.	1	
Peso da embalagem (Lbs)	39 g	
Pacote 1 Altura	1,7 cm	
Pacote 1 largura	6,2 cm	
Pacote 1 Comprimento	8 cm	
Unidade de pacote tipo 2	BB1	
Número de unidades no pacote 2	10	
Peso do pacote 2	0,431 kg	

Pacote 2 Altura	6,6 cm
Largura do pacote 2	7,9 cm
Comprimento do pacote 2	16,2 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	240
Pacote 3 Peso	10,711 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

# Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	₫Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

### Garantia contractual

Garantia	18 months