



Principal

Linha de produto	Relés electromecânicos harmoniosos Relés temporizadores Harmony
Tipo de produto ou componente	Tomada
Disposição do terminal de contactos	Misto
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RXM com 2 A/F Relé de encaixe RXM com 4 A/F
Forma dopino	Plano
Nome abreviado do dispositivo	RXZ
Venda por quantidade indivisível	10

Complementar

[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 250 V
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,25...1 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, 2 x 0,25...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto	< 1 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso painel) Encaixe calha DIN simétrica de 35 mm)
Marcação	CE
Largura	30 mm
Peso net	0,048 kg

Ambiente

Normas	IEC 61984
Certificações do produto	UL CSA Lloyd's
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...55 °C
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com EN/IEC 60529
Força dieléctrica	2500 V

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	52 g
Pacote 1 Altura	38,96 mm
Pacote 1 largura	30,05 mm
Pacote 1 Comprimento	82,18 mm
Unidade de pacote tipo 2	BB1

Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	0,621 kg
Pacote 2 Altura	7,4 cm
Largura do pacote 2	8,8 cm
Comprimento do pacote 2	15 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	200
Pacote 3 Peso	11,851 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Soquete

Soquete com terminais de contato misturados e terminais do grampo



- 1 Relé
- 2 Módulo de proteção
- 3 Estribo do carro