# TSXCANCD50

Cabo CANopen - para ambiente severo - IP20 - 50 m



#### Principal Linha de produto CANopen Tipo de barramento CANopen Categoria de Acessórios de ligação

separadas	
Tipo de acessórios/ peças separadas	Cabo de ligação
Acessório / separação	CANopen ônibus
Comprimento do cabo	50 m

# Complementar

Marcação	CE
Peso net	3,51 kg

#### **Ambiente**

Grau de protecção IP	IP21	

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,85 kg
Pacote 1 Altura	22 cm
Pacote 1 largura	35 cm
Pacote 1 Comprimento	35 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	130 kg
Pacote 2 Altura	105 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

### Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<b>₽</b> Sim
Regulamento RoHS China	☐ Declaração RoHS China

#### Garantia contractual

Garantia	18 months