Planilha de Produto Características

KBC16ZB1

Canalis - obturador reserva





Principal

Linha de produto	Canalis	
Tipo de produto ou componente	Placa de obturação	
Compatibilidade do produto	KBB KDP KBA	
Tipo de oferta	Peças de reserva	
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10	

Complementar

Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de caixa
Aplicação do equipamento	Restaurar IP
Localização de montagem	No entroncamento
Modo de montagem	Por clipes
Peso net	5 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Normas	IEC 61439-6
	IEC 60439-2

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5 g
Pacote 1 Altura	1,2 cm
Pacote 1 largura	3,7 cm
Pacote 1 Comprimento	3,9 cm
Unidade de pacote tipo 2	BAG
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	180 g
Pacote 2 Altura	7 cm
Largura do pacote 2	6 cm
Comprimento do pacote 2	10 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	320
Pacote 3 Peso	14,675 kg
Pacote 3 Altura	50 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme [™] Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	₫ Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	18 months