MIP30312

Resi9 MP - Porta opaca - 3x12 módulos - para Mini Pragma





Principal	
Alcance	Resi9
Tipo de produto ou componente	Painel frontal
Tipo de placa frontal	Simples
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	Resi9 MP

Complementar

Tipo de montagem	Encastrado	
Tipo de capa frontal	Simples	
Número de linhas horizontais	3	
Número de módulos com 18 mm por linha	12	
Número total de módulos de 18 mm	36	
Material do invólucro	Porta tecnoplástico Face frontal tecnoplástico	
Largura	Fora 294 mm	
Altura	Fora 502 mm	
Profundidade	Fora 18 mm	
Cor	Face frontal branco RAL 9003)	

Ambiente

7 1110101110	
Normas	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Resistência a incêndios	Porta 650 °C Face frontal 650 °C
Grau de protecção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para a operação	-2560 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	628 g
Pacote 1 Altura	3,1 cm
Pacote 1 largura	29,4 cm
Pacote 1 Comprimento	50,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	6,288 kg
Pacote 2 Altura	52 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	96
Pacote 3 Peso	112,608 kg
Pacote 3 Altura	120 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	₫Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------