## Planilha de Produto Características

# MTN3115-0000

## Comutador de lustre - 10A - 250V





#### Principal

Linha de produto	Merten inserts
Tipo de produto ou componente	Interruptor
Apresentação do dispositivo	Mecanismo

#### Complementar

Função de interruptor	1 Pólo 1 via	
Actuador	Interruptor (de tecla) basculante	
Montagem do dispositivo	Encastrado	
Modo de fixação	Por parafusos e garras	
[Ue] tensão de operação nominal	250 V	
Corrente nominal	10 AX	
Corrente de comutação máxima	10 A	
Número de rocker	2	
Luz piloto	Red indicator	
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos	
Material	Metal Plástico	

#### **Ambiente**

Grau de protecção IP	IP21	

### Unidades de embalagem

Officiaces de efficialagem	
Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	62 g
Pacote 1 Altura	3,7 cm
Pacote 1 largura	7,1 cm
Pacote 1 Comprimento	7,1 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	730 g
Pacote 2 Altura	18 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	4,87 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

#### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium	
"Cradle to Cradle"	<b>☑</b> Bronze	
Regulamento REACh	<b>☑</b> Declaração REACh	
REACh sem SVHC	Sim	
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) declaração RoHS da EU	
Sem metais pesados tóxicos	Sim	
Sem mercúrio	Sim	
Informações das isenções RoHS	<b>⊡</b> Sim	
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China	
Divulgação Ambiental	<sup>©</sup> Perfil Ambiental Do Produto	

#### Garantia contractual

Garantia	18 months