# Planilha de Produto Características

## LTM9F

Motor Management, TeSys T, motor controller, electronic filter, 130mA, 150 to 240 VAC





#### Principal

5 P 5	
Alcance	TeSys
Tipo de produto ou componente	Transceptor óptico Fipio/Fipway
Compatibilidade gama	TeSys T LTMR controlador do motor
[Us] tensão de alimentação nominal	150240 V CA

## Complementar

Ligação elétrica	Conectores de parafusos
Montagem do dispositivo	Separate mounting

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE	
Numero de unidades por emb.	1	
Peso da embalagem (Lbs)	91 g	
Pacote 1 Altura	7,5 cm	
Pacote 1 largura	3,5 cm	
Pacote 1 Comprimento	9,9 cm	
Unidade de pacote tipo 2	S02	
Número de unidades no pacote 2	38	
Peso do pacote 2	3,889 kg	
Pacote 2 Altura	15 cm	
Largura do pacote 2	30 cm	
Comprimento do pacote 2	40 cm	

#### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<b>₽</b> Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	☑ Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia 24 meses