EPH9900121

Asfora - Tomada 2P+T dupla - 16A - Branco





Principal

Range	Asfora
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Descrição da norma da tomada	Terra
Orientação dos pólos da tomada	2 x 2P + E
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Cor	Branco
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Número de soquete	2
Montagem do dispositivo	Encastrado
Potência	3680 W
Corrente estipulada	16 A a 250 V CA
Ligações - terminais	Terminais de elevação
Número de cabos	2 cabo(s) 2,5 mm²
Tipo de cabo	Entrançado sólido Rígido Flexível
Comprimento da tira do fio	11 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) quadro ASA + PC espelho
Acabamento de superfície	Brilhante
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Garras 5472 mm
Altura	123 mm
Largura	83 mm
Profundidade	46 mm
Profundidade	23 mm
Quantidade por conjunto	1

Ambiente

Normas	IEC 60884-1	
Certificações do produto	VDE UKR	
Grau de protecção IP	IP21	

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE	
Numero de unidades por emb.	1	
Peso da embalagem (Lbs)	102,33 g	
Pacote 1 Altura	5 cm	
Pacote 1 largura	8,2 cm	
Pacote 1 Comprimento	12,5 cm	
Unidade de pacote tipo 2	BB1	

Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,127 kg
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	20 cm
Comprimento do pacote 2	31,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	50
Pacote 3 Peso	6,006 kg
Pacote 3 Altura	53,5 cm
Largura do pacote 3	22 cm
Pacote 3 Comprimento	32 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium	
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh	
REACh sem SVHC	Sim	
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU	
Sem metais pesados tóxicos	Sim	
Sem mercúrio	Sim	
Informações das isenções RoHS	₫ Sim	
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China	
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto	
Perfil de Circularidade	☑ Informação Sobre O Fim Da Vida Útil	
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Garantia contractual

Garantia 18 months	
--------------------	--