## Planilha de Produto Características

# A9S65291 iSW - 2P - 100 A - 240 V





#### Principal

-	
Alcance	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do dispositivo	ISW
Aplicação do	Isolation
equipamento	Controlo
Identificação de pólos	2P
Categoria de utilização	AC-22A
Adequação para isolamento	Sim

#### Complementar

[le] corrente estipulada de funcionamento	100 A a 415 V CA 50/60 Hz	
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V CA 50/60 Hz	
[lcm] poder de fecho nominal em curto-circuito	5 kA interruptor seccionador autónomo	
[lcw] corrente de curta duração admissível estipulada	1500 A	
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz	
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV	
Tipo de controlo	Alavanca	
Sinalização local	Indicação ligado/desligado	
Indicação de posição do contacto	Sim	
Modo de montagem	Fixo	
Suporte de montagem	Calha DIN	
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior sim	
Distancias de 9 milímetros	4	
Altura	85 mm	
Largura	36 mm	
Profundidade	73 mm	
Cor	Branco	
Durabilidade mecânica	20000 ciclos	
Durabilidade elétrica	10000 ciclos	
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 50 mm² - rígido Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível com casquilho	
Comprimento da tira do fio	9 mm	
Binário de aperto	3,5 N.m	

#### **Ambiente**

Normas	IEC 60947-3	
	EN 60947-3	
Grau de protecção IP	IP21	
Graus de poluição	3	
Tropicalização	2	
Humidade relativa	95 %em55 °C	
Temperatura do ar ambiente para a operação	-2560 °C	-
Temperatura ambiente para armazenamento	-4085 °C	-

### Unidades de embalagem

Unidada da masata tina 4	DOE
Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	167 g
Pacote 1 Altura	3,6 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	1,06 kg
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	22 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	66
Pacote 3 Peso	12,147 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

#### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium	
Regulamento REACh	<b>☑</b> Declaração REACh	
REACh sem SVHC	Sim	
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU	
Sem metais pesados tóxicos	Sim	
Sem mercúrio	Sim	
Informações das isenções RoHS	<b>©</b> Sim	
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China	
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto	
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo	

#### Garantia contractual

Garantia	18 months	