# LV434128

Ethernet switchboard display FDM 128, up to 8 connected devices, screen 115.2 x 86.4 mm, IP65 on front face





Principal	
Nome abreviado do dispositivo	FDM128
Tipo de produto ou componente	Módulo de ecrã
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessórios de apresentação e sinalização
Compatibilidade gama	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX ComPact NS630b1600 ComPact NS1600b3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact P PowerPact R Acti 9 Smartlink módulo de comunicação inteligente
Nome do produto	Enerlin'X FDM

Controlo Remoto

Ver rede Medição Exibir alarme

## Complementar

Tipo de controlo	Controlo remoto
Modo de montagem	Montagem embutida
Suporte de montagem	Montagem saliente com kit
Tipo de ecrã	Matriz ativa TFT LCD com retroiluminação LED
Resolução do ecrã	320 x 240 pixels QVGA
Visualizar ângulo horizontal x vertical	70 x 80°
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CD - 1520 %
Consumo de potência máximo em W	6,8 W
Normas	CE CSA UL
Altura	129 mm
Largura	163 mm
Profundidade	56,5 mm
Categoria de Acessórios / peças separadas	Peça de reserva para ComPact NS630b1600 Peça de reserva para ComPact NS1600b3200

Função do módulo

#### **Ambiente**

Grau de proteção IP	IP54 Face frontal IP65
Temperatura do ar ambiente para a operação	-1055 °C

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	837,5 g
Pacote 1 Altura	184 mm
Pacote 1 largura	68 mm
Pacote 1 Comprimento	267 mm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	7,238 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	192
Pacote 3 Peso	182,712 kg
Pacote 3 Altura	80 cm
Largura do pacote 3	120 cm
Pacote 3 Comprimento	110 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<b>₫</b> Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	☑ Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

### Garantia contractual

Garantia	18 months