NSYZA273G

Polyester glassreinf. plinth for encl. PLA(T)73 front opening IP44-IK10 RAL7035





Principal

Alcance	Thalassa
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de quadro eléctrico
Tipo de produto ou componente	Rodapé
Anwendung	Varias utilidades
Nennmaße des Gehäuses	Não aplicável
Composição do dispositivo	Elementos de fixação 2 painel frontal 2 parte lateral
Compatibilidade gama	Thalassa PLA

Complementar

Modo de fixação	Por parafusos - los Peças Laterais localização
Cor	Base cinzento RAL 7035)
Altura	200 mm
Largura	744 mm
Profundidade	250 mm

Ambiente

Grau de proteção IP	IP45
Grau de protecção IK	IK10

Unidades de embalagem

PCE	
1	
6,24 kg	
16 cm	
21,5 cm	
77,5 cm	
	1 6,24 kg 16 cm 21,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	⊡ Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	☑ Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses