MTN2314-6052

D-Life - Tomada 2P+T com obturadores e tampa - IP44 - 16A - Metal mocca





Principal

Ппора	
Linha de produto	Merten System Design
Design	System Design
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha

Complementar

Complemental	
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Montagem do dispositivo	Encastrado
Orientação dos pólos da tomada	2P + T
Descrição da norma da tomada	Terra
Norma da tomada	Schuko
Número de soquete	1
Cobrir tipo	Hinged lid With shutter
Corrente nominal	16 A
Número de elementos	1 elemento
Tonalidade	mocca
Modo de fixação	Por parafusos e garras
[Ue] tensão de operação nominal	250 V
Material	Metal metallic
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Comprimento	71 mm
Altura	45 mm
Largura	71 mm

Ambiente

Tratamento de superfície	Envernizado
Normas	DIN 49440
Grau de protecção IP	IP45

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE	
Numero de unidades por emb.	1	
Peso da embalagem (Lbs)	133 g	
Pacote 1 Altura	5,3 cm	
Pacote 1 largura	7,6 cm	
Pacote 1 Comprimento	7,6 cm	
Unidade de pacote tipo 2	CAR	
Número de unidades no pacote 2	50	

Peso do pacote 2	7,06 kg	
Pacote 2 Altura	18,5 cm	
Largura do pacote 2	30 cm	
Comprimento do pacote 2	40 cm	

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium	
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh	
Diretiva RoHS da UE	Conforme 🚰 Declaração RoHS Da EU	
Sem mercúrio	Sim	
Informações das isenções RoHS	⊡ Sim	
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China	
Divulgação Ambiental	☑ Perfil Ambiental Do Produto	

Garantia contractual

Garantia	24 meses