

Principal

The second secon	
Linha de produto	Detector de movimento standard Argus
Alcance	ARGUS
Tipo de produto ou componente	Módulo PTO
Tipo de carga	LED lighting 100 W Lâmpadas incandescentes 2000 W - 230 V Lâmpada halogénea 1000 W - 230 V Halogen lamp with standard electronic transformer 1000 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer 1000 VA Tubo fluorescente 900 VA, 100 µF
Cor	Branco

Complementar

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Frequência da rede	50/60 Hz	
Função de entrada	Switch Gatilho externo	
Tensão de saída	220250 V	
Corrente de saída	10 A	
Número de canais	2	
Tipo de controlo	Sensor de movimento	
Função disponível	Switching, toggling, dimming	
Ajuste de intensidade de luz	101000 lux	
Ângulo de detecção horizontal	360 °	
Altura de montagem	2,5 m	

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21	

Unidades de embalagem

omadace de embalagem	
Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	462 g
Pacote 1 Altura	13,2 cm
Pacote 1 largura	11,7 cm
Pacote 1 Comprimento	17,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	10,29 kg
Pacote 2 Altura	40 cm
Largura do pacote 2	31 cm
Comprimento do pacote 2	50 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	160
Pacote 3 Peso	88,92 kg
Pacote 3 Altura	95 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	☑ Declaração REACh	
Diretiva RoHS da UE	Não conforme	
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China	
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto	
Perfil de Circularidade	☑ Informação Sobre O Fim Da Vida Útil	
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.	

Garantia contractual

Garantia	24 meses