

Folha de dados do produto

Especificações



Modicon Unmanaged Switch - 5 ports for copper

MCSESU053FN0

Price : 135,00 EUR

Principal

Linha de produto	Modicon
Tipo de produto ou componente	Computador autónomo TCP/IP Ethernet
Conceito	Pronto Transparente
Protocolo da porta de comunicação	TCP/IP Ethernet
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 5 cabo de cobre
Número máximo de interruptores em cascata	Ilimitado

Complementar

Tipo de ligação integrada	RJ45 blindado cabo de cobre
Meio de suporte de transmissão	Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Maximum cable distance between devices	100 m cabo de cobre
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V
Limites de tensão da alimentação	9,6...32 V SELV de CC
Consumo de potência	1,3 W
Ligação elétrica	Conector amovível 3 vias fonte de alimentação
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação	CE UL RCM
Sinalização local	Fonte de alimentação 1 LED verde) Taxa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal amarelo) Estado de ligação 1 LED de Duas núcleos verde/amarelo)
Sistema de cablagem Ethernet	Interruptores TF
Largura	26 mm
Altura	102 mm
Profundidade	79 mm
Peso net	0,125 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Humidade relativa	10...95 % não-condensação
Grau de protecção IP	IP30
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Normas	UL 61010 EN/IEC 61131
Certificações do produto	CE UL RCM

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	273,0 g
Pacote 1 Altura	6,3 cm
Pacote 1 largura	16,3 cm
Pacote 1 Comprimento	24,0 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	160
Peso do pacote 2	61,0 kg
Pacote 2 Altura	72,0 cm
Largura do pacote 2	80,0 cm
Comprimento do pacote 2	120,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	20
Pacote 3 Peso	6,167 kg
Pacote 3 Altura	30,0 cm
Largura do pacote 3	40,0 cm
Pacote 3 Comprimento	60,0 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
------	---

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------