



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte

Dispositivo instalado	<p>Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX250 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX250 sem alavanca - horizontal instalação</p> <p>Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX250 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX250 com alavanca - horizontal instalação</p> <p>Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação</p> <p>Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - horizontal instalação</p> <p>Enerlin'X fixo FDM121 controlo remoto - vertical instalação</p>
Identificação de polos	<p>1 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 horizontal instalação</p> <p>1 x 3P placa de montagem suporteCVS250 horizontal instalação</p> <p>1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 horizontal instalação</p> <p>1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 horizontal instalação</p>
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA

Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	150 mm
Peso net	0,62 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Enerlin'X FDM121 fixo controlo remoto vertical 1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	625 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	15,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51 cm

Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	6,472 kg
Pacote 2 Altura	16,8 cm
Largura do pacote 2	17,5 cm
Comprimento do pacote 2	53 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	10
Pacote 3 Peso	6,472 kg
Pacote 3 Altura	16,8 cm
Largura do pacote 3	17,5 cm
Pacote 3 Comprimento	53 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------