

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact ligação NSX400 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX630 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX400 com alavanca - horizontal instalação Compact ligação NSX400 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX400 com mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact ligação NSX400 com mecanismo de motor - horizontal instalação Compact fixo NSX630 com alavanca - horizontal instalação Compact ligação NSX630 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX630 com mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact ligação NSX630 com mecanismo de motor - horizontal instalação

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteCVS400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteCVS630 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	200 mm
Peso net	0,74 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 sem fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 sem fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 com fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 com fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação manipulô rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 4

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	748 g
Pacote 1 Altura	2,5 cm
Pacote 1 largura	21 cm
Pacote 1 Comprimento	51 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	7,713 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	22,8 cm
Comprimento do pacote 2	52,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12

Número de unidades no pacote 3	90
Pacote 3 Peso	81 kg
Pacote 3 Altura	36 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------