



### Principal

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                   | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Linha de produto                          | PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de produto ou componente             | Placa frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de instalação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilidade gama                      | PrismaSeT P cubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de placa frontal                     | Recorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dispositivo instalado                     | <p>Compact fixo NSX400 sem alavanca - vertical instalação</p> <p>Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 sem alavanca - vertical instalação</p> <p>Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação</p> <p>Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação</p> <p>Compact prolongamento NSX400 sem alavanca - vertical instalação</p> <p>Compact prolongamento NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação</p> <p>Compact prolongamento NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 sem alavanca - vertical instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 sem alavanca - vertical instalação</p> <p>Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação</p> <p>Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação</p> <p>Compact prolongamento NSX630 sem alavanca - vertical instalação</p> <p>Compact prolongamento NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação</p> <p>Compact prolongamento NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação</p> |
| Identificação de polos                    | <p>2 x 3P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação</p> <p>2 x 4P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação</p> <p>2 x 3P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação</p> <p>2 x 4P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Posição de funcionamento                  | Vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Complementar

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cerco / cubículo descrição          | Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm                                  |
| Posição de ligação                  | Direct connection<br>Linergy FC                                              |
| Número de módulos verticais (50 mm) | 7                                                                            |
| Normas                              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                   |
| Certificações do produto            | ASTA                                                                         |
| Material                            | Aço                                                                          |
| Acabamento de superfície            | Mate<br>Textured                                                             |
| Tratamento de Proteção              | Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente |
| Cor                                 | Branco RAL 9003)                                                             |
| Altura                              | 350 mm                                                                       |
| Largura                             | 500 mm                                                                       |
| Peso net                            | 1,22 kg                                                                      |

| Quantidade por conjunto | Conjunto de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional unit         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo alavanca vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo alavanca vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação alavanca vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação alavanca vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem ligação mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento alavanca vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento alavanca vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 11<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo alavanca vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo alavanca vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação alavanca vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação alavanca vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem ligação mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento alavanca vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento alavanca vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 13<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 13 |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 1,273 kg  |
| Pacote 1 Altura                | 3 cm      |
| Pacote 1 largura               | 36,2 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 51 cm     |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1       |
| Número de unidades no pacote 2 | 10        |
| Peso do pacote 2               | 13,165 kg |
| Pacote 2 Altura                | 16,5 cm   |
| Largura do pacote 2            | 37,5 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 53 cm     |
| Unidade de pacote tipo 3       | CAR       |
| Número de unidades no pacote 3 | 10        |
| Pacote 3 Peso                  | 13,165 kg |
| Pacote 3 Altura                | 16,5 cm   |
| Largura do pacote 3            | 37,5 cm   |
| Pacote 3 Comprimento           | 53 cm     |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                             |
| Presença de halogéneo          | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                               |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|