




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NS1250 mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NS1600 mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteNS1250 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNS1250 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNS1600 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNS1600 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNS630b...1000 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNS630b...1000 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Posição de ligação	Ligação posterior Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm)	7
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	350 mm
Largura	500 mm
Peso net	1,52 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on adaptor 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 front connection on adaptor 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 rear connection on adaptor 10

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,577 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	35 cm
Pacote 1 Comprimento	50 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	16,273 kg
Pacote 2 Altura	29,5 cm
Largura do pacote 2	39 cm
Comprimento do pacote 2	59 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	104,5 kg
Pacote 3 Altura	104 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------