



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Masterpact prolongamento NW08...16 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NW20...25 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NW32 alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteNW08...16 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNW08...16 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNW20...25 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNW20...25 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNW32 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNW32 vertical instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 1000 mm
Posição de ligação	Ligação posterior Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm)	10
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	500 mm
Largura	500 mm
Peso net	1,76 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on busbar 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on adaptor 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on busbar 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on busbar 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on adaptor 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on busbar 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on busbar 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on adaptor 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on busbar 36

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,753 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	50 cm
Pacote 1 Comprimento	50 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	75,68 kg
Pacote 2 Altura	75 cm
Largura do pacote 2	80 cm

Comprimento do pacote 2	120 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	5
Pacote 3 Peso	9,564 kg
Pacote 3 Altura	21 cm
Largura do pacote 3	52 cm
Pacote 3 Comprimento	53 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------