



### Principal

|                                           |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                   | Linergy                                                                                                                                            |
| Linha de produto                          | Linergy                                                                                                                                            |
| Tipo de produto ou componente             | Conexão flexível                                                                                                                                   |
| Nome do produto                           | Linergy DX                                                                                                                                         |
| Product name                              | PrismaSeT G invólucro<br>PrismaSeT P invólucro<br>PrismaSeT Pack 160 invólucro<br>PrismaSeT Pack 250 invólucro<br>Linergy DX bloco de distribuição |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de distribuição de corrente                                                                                                              |
| Normas                                    | IEC 61439-2, dentro da caixa<br>IEC 61439-1, dentro da caixa                                                                                       |
| Certificações do produto                  | ASTA                                                                                                                                               |

### Complementar

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação de dispositivo na caixa           | Linergy DX bloco de distribuição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installation description                  | Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm<br>Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm<br>Quadro - largura 650 mm<br>Coluna autónoma - largura 600 mm<br>Coluna montada na parede - largura 600 mm<br>Quadro - largura 800 mm<br>Caixa Pacote - largura 555 mm<br>Caixa Pacote - largura 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dispositivo instalado                     | Multi 9 fixo NG125 sem alavanca<br>Multi 9 fixo NG125 com alavanca<br>Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação<br>Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação<br>Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação<br>Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação<br>Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação<br>Acti 9 fixo iC120 com alavanca<br>Acti 9 fixo iC120 sem alavanca<br>Multi 9 fixo NG125 NA alavanca<br>Compact fixo NG160 NA sem alavanca<br>Acti 9 fixo C120 com alavanca<br>Acti 9 fixo C120 sem alavanca<br>Compact fixo NG160 com alavanca<br>Compact fixo NG160 sem alavanca<br>Compact fixo NSXm sem alavanca vertical instalação<br>Compact fixo NSXm com alavanca vertical instalação |
| Condição de utilização                    | Additional connector INS40...160 a encomendar separadamente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento | 125 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comprimento                               | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso net                                  | 0,52 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 4 |
|-------------------------|---------------|

[illegible]

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 535 g    |
| Pacote 1 Altura                | 1,2 cm   |
| Pacote 1 largura               | 4,5 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 36,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S02      |
| Número de unidades no pacote 2 | 15       |
| Peso do pacote 2               | 8,249 kg |
| Pacote 2 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |
| Unidade de pacote tipo 3       | P12      |
| Número de unidades no pacote 3 | 240      |
| Pacote 3 Peso                  | 143,5 kg |
| Pacote 3 Altura                | 42 cm    |
| Largura do pacote 3            | 80 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 120 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                                                                                             |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|