



### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Conexão
Product name	PrismaSeT G conduta
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

### Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Linergy BS barramentos
Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca vertical instalação Compact fixo NSX400 sem manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NSX400 com alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS400 sem alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS630 sem alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS400 sem manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Easypact fixo CVS630 sem manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Easypact fixo CVS400 com alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS630 com alavanca vertical instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca vertical instalação Compact fixo NSX630 sem manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NSX630 com alavanca vertical instalação Compact fixo INS320...400 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INS500...630 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV320...400 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV500...630 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	630 A
Peso net	2,28 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.





## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,238 kg
Pacote 1 Altura	7,5 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	29 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	92,5 kg
Pacote 2 Altura	21 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

## Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------