



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Conexão
Product name	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Barramento Linergy
Identificação de pólos	3P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	250 A
Secção do barramento	20 x 3 mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Peso net	1,24 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,191 kg
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	27,8 cm
Pacote 1 Comprimento	39 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	45
Peso do pacote 2	65,5 kg
Pacote 2 Altura	39 cm

Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------