



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX250 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI Enerlin'X fixo FDM121 controlo remoto - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX250 horizontal instalação

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 850 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Protecção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	200 mm
Largura	850 mm
Peso net	1,34 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	<p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Enerlin'X FDM121 fixo controlo remoto vertical 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p>

Ambiente

Grau de protecção IP	IP30
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,39 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	20 cm
Pacote 1 Comprimento	75 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	8,735 kg
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	22 cm
Comprimento do pacote 2	76 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	99 kg
Pacote 3 Altura	34 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaración REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaración RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaración RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------
