



### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suportelNS320...400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suportelNS320...400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suportelNS500...630 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suportelNS500...630 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suportelNV320...400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suportelNV320...400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suportelNV500...630 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suportelNV500...630 horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

### Complementar

Cerco / cubículo descrição	Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	300 mm
Largura	500 mm
Peso net	1,08 kg





## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,094 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	31,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	11,187 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	32 cm
Comprimento do pacote 2	53 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	90
Pacote 3 Peso	111,5 kg
Pacote 3 Altura	45 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

## Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------