



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact prolongamento NSX400 sem alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 sem alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 com alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor - horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 com alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 com mecanismo de motor - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	300 mm
Largura	500 mm

Peso net	1,12 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento alavanca horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento alavanca horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento alavanca horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento alavanca horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento alavanca horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento alavanca horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento alavanca horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento alavanca horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 6

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,119 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	31,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	11,484 kg
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	32 cm
Comprimento do pacote 2	53 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	90
Pacote 3 Peso	114,5 kg
Pacote 3 Altura	45 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------