




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Modular Recorte
Dispositivo instalado	TeSys fixo GV2L TeSys fixo GV2LE TeSys fixo GV2ME TeSys fixo GV2P TeSys fixo GV2RTn Acti 9 fixo modular device <= 40 A Multi 9 fixo modular device <= 40 A TeSys fixo GV3
Identificação de polos	4 x 3P modular rail suporteGV2L 4 x 3P modular rail suporteGV2LE 4 x 3P modular rail suporteGV2ME 4 x 3P modular rail suporteGV2P 4 x 3P modular rail suporteGV2RTn 3 x 3P modular rail suporteGV3

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Distancias de 9 milímetros	20
Número de módulos com 18 mm por linha	10
Número de módulos verticais (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	150 mm
Largura	300 mm
Peso net	0,32 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys GV2L fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys GV2L fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys GV2LE fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys GV2LE fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys GV2ME fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys GV2ME fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys GV2P fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys GV2P fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys GV2RTn fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys GV2RTn fixo 3P 4 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys GV3 fixo 3P 3 direct 5 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys GV3 fixo 3P 3 direct 5 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Acti 9 modular device <= 40 A fixo 20 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Acti 9 modular device <= 40 A fixo 20 direct 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Acti 9 modular device <= 40 A fixo 20 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Multi 9 modular device <= 40 A fixo 20 direct 3 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Multi 9 modular device <= 40 A fixo 20 direct 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Multi 9 modular device <= 40 A fixo 20 direct 3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	316 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	16,5 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	3,294 kg
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	17,5 cm
Comprimento do pacote 2	28 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	320
Pacote 3 Peso	117 kg
Pacote 3 Altura	47 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	24 meses