




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suportelINS320...400 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suportelINS320...400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suportelINS500...630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suportelINS500...630 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suportelINV320...400 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suportelINV320...400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suportelINV500...630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suportelINV500...630 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection Linergy FC
Número de módulos verticais (50 mm)	10
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	500 mm
Largura	500 mm
Peso net	1,9 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 11 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INV320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INV320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INV320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INV320...400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INV500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INV500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INV500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INV500...630 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,881 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	51,2 cm
Pacote 1 Comprimento	51,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	11,733 kg
Pacote 2 Altura	11 cm
Largura do pacote 2	52,5 cm
Comprimento do pacote 2	52,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	152 kg
Pacote 3 Altura	76 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------