




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Compact prolongamento NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem manipulô rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem manipulô rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com manipulô rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com mecanismo de motor - horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com alavanca - horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com manipulô rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com mecanismo de motor - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P prolongamento NSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P prolongamento NSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P prolongamento NSX250 horizontal instalação 1 x 4P prolongamento NSX250 horizontal instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	5 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	575 mm
Altura	245 mm

Peso net	2,78 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento alavanca horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento alavanca horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento alavanca horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem prolongamento alavanca horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento alavanca horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento alavanca horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,803 kg
Pacote 1 Altura	3,3 cm
Pacote 1 largura	25 cm
Pacote 1 Comprimento	57,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	11,91 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	16
Pacote 3 Peso	59 kg
Pacote 3 Altura	43 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------