
LVS03457

Platina P Inversor NSX630 HZ. Tele.





Principal

PrismaSeT
PrismaSeT P
Placa de montagem
Acessório de instalação
PrismaSeT P cubicle
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX400 630 sem controlo remoto - horizontal instalação
2 x 3P fixo Inversor de rede NSX400 630 horizontal instalação 2 x 4P fixo Inversor de rede NSX400 630 horizontal instalação
10 módulo(s)Inversor de rede NSX400 630 sem, direct em 650 mm quadro
IEC 61439-2

Complementar

Complemental	
Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	500 mm
Peso net	2,82 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 630 sem fixo controlo remoto horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 630 sem fixo controlo remoto horizontal 4P 2 direct 10 12 5 mm

Unidades de embalagem

Officaces de efficalagem	
Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,762 kg
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	58 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	22,917 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	32
Pacote 3 Peso	103 kg

01 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Dead to Const Dead's a	
Sustentabilidade da oferta		
Pacote 3 Comprimento	120 cm	
Largura do pacote 3	80 cm	
Pacote 3 Altura	44 cm	

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Peclaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	₫ Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses