



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Dispositivo instalado	Masterpact fixo NT06...10 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NT06...10 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact fixo NT12 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NT12 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact fixo NT16 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NT16 mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo NT06...10 vertical instalação 1 x 4P fixo NT06...10 vertical instalação 1 x 3P fixo NT12 vertical instalação 1 x 4P fixo NT12 vertical instalação 1 x 3P fixo NT16 vertical instalação 1 x 4P fixo NT16 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	11 módulo(s)NT06...10, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NT06...10, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 11 módulo(s)NT12, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NT12, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 11 módulo(s)NT16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NT16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 12 módulo(s)NT06...10, front connection on adaptor em 650 mm quadro 17 módulo(s)NT06...10, front connection on Canalis em 650 mm quadro 14 módulo(s)NT12, front connection on adaptor em 650 mm quadro 17 módulo(s)NT12, front connection on Canalis em 650 mm quadro 14 módulo(s)NT16, front connection on adaptor em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	30 mm

Peso net	2,4 kg
----------	--------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,378 kg
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	13 cm
Pacote 1 Comprimento	57 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	14,972 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	24
Pacote 3 Peso	71,5 kg
Pacote 3 Altura	43 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------