



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta
Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Descrição placa de montagem	Isolante
Dispositivo instalado	Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 4P fixo INV250 vertical instalação 1 x 4P fixo INV100 vertical instalação 1 x 4P fixo INV160 vertical instalação 1 x 4P fixo INV200 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX100...160 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX250 vertical instalação

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Número de módulos verticais (50 mm)	<p>12 módulo(s)INV100, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>12 módulo(s)INV100, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p> <p>12 módulo(s)INV160, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>12 módulo(s)INV160, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p> <p>12 módulo(s)INV200, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>12 módulo(s)INV200, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p> <p>12 módulo(s)INV250, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>12 módulo(s)INV250, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p> <p>9 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>9 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p> <p>9 módulo(s)NSX250 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>9 módulo(s)NSX250 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p> <p>9 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>9 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p> <p>9 módulo(s)NSX250 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo</p> <p>9 módulo(s)NSX250 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural</p>
Normas	NF C 15-100 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	300 mm
Altura	150 mm

Peso net	0,74 kg
Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact INV100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact INV100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact INV160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact INV160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact INV200 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact INV200 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 9 150 mm</p>

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	737 g
Pacote 1 Altura	4,3 cm
Pacote 1 largura	20 cm
Pacote 1 Comprimento	22 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	15,345 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	73,5 kg
Pacote 3 Altura	43 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------
