



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G Prisma Pack 250
Tipo de calha	Modular

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilizada pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Dispositivo instalado	<p>Acti 9 fixo C120 sem alavanca TeSys fixo GV2LE TeSys fixo GV2ME TeSys fixo GV2RTn Acti 9 fixo iC120 sem alavanca Vigilohm IM20 Vigilohm IM20H Vigilohm fixo IM9 Vigilohm fixo IM9-OL Compact fixo INS100 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo NG125 sem alavanca Multi 9 fixo NG125 NA alavanca Vigirex RH10 Vigirex RH21 Vigirex RH99 Acti 9 fixo C120 com alavanca Acti 9 fixo iC120 com alavanca Multi 9 fixo NG125 com alavanca Acti 9 fixo 1/2 or 1 module lamp - horizontal instalação Compact fixo INS125 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação Multi 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação Acti 9 fixo modular device <= 40 A Multi 9 fixo modular device <= 40 A</p>
Identificação de polos	<p>1 x 3P fixo C120 1 x 4P fixo C120 9 x 3P fixo GV2LE 9 x 3P fixo GV2ME 9 x 3P fixo GV2RTn 1 x 3P fixo iC120 1 x 4P fixo iC120 1 x 3P fixo INS100 vertical instalação 1 x 4P fixo INS100 vertical instalação 1 x 3P fixo INS160 vertical instalação 1 x 4P fixo INS160 vertical instalação 1 x 3P fixo INS40 vertical instalação 1 x 4P fixo INS40 vertical instalação 1 x 3P fixo INS63 vertical instalação 1 x 4P fixo INS63 vertical instalação 1 x 3P fixo NG125 1 x 4P fixo NG125 1 x 3P fixo NG125 NA 1 x 4P fixo NG125 NA 1 x 3P fixo INS125 vertical instalação 1 x 4P fixo INS125 vertical instalação</p>

Complementar

Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Caixa Pacote - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	<p>2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm Caixa Pacote</p> <p>3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>6 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm Caixa Pacote</p> <p>6 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm Caixa Pacote</p> <p>4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede</p> <p>5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna autónoma</p> <p>5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna montada na parede</p>
Distancias de 9 milímetros	48
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	52 mm
Largura	468 mm
Profundidade	100 mm

Peso net	0,24 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	253 g
Pacote 1 Altura	5,4 cm
Pacote 1 largura	9,6 cm
Pacote 1 Comprimento	47 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	25
Peso do pacote 2	6,87 kg
Pacote 2 Altura	14 cm
Largura do pacote 2	48 cm
Comprimento do pacote 2	50 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	300
Pacote 3 Peso	94 kg
Pacote 3 Altura	62 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declarção REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------