



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta
Tipo de calha	Modular
Dispositivo instalado	Acti 9 fixo C120 sem alavanca TeSys fixo GV2LE TeSys fixo GV2ME TeSys fixo GV2RTn Acti 9 fixo iC120 sem alavanca Compact fixo INS100 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo NG125 sem alavanca Multi 9 fixo NG125 NA alavanca Acti 9 fixo C120 com alavanca Acti 9 fixo iC120 com alavanca Multi 9 fixo NG125 com alavanca Compact fixo INS125 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo modular device <= 40 A Multi 9 fixo modular device <= 40 A
Identificação de polos	1 x 3P fixo C120 1 x 4P fixo C120 1 x 3P fixo iC120 1 x 4P fixo iC120 1 x 3P fixo INS100 vertical instalação 1 x 4P fixo INS100 vertical instalação 1 x 3P fixo INS160 vertical instalação 1 x 4P fixo INS160 vertical instalação 1 x 3P fixo INS40 vertical instalação 1 x 4P fixo INS40 vertical instalação 1 x 3P fixo INS63 vertical instalação 1 x 4P fixo INS63 vertical instalação 1 x 3P fixo NG125 1 x 4P fixo NG125 1 x 3P fixo NG125 NA 1 x 4P fixo NG125 NA 1 x 3P fixo INS125 vertical instalação 1 x 4P fixo INS125 vertical instalação 4 x 3P fixo GV2LE 4 x 3P fixo GV2ME 4 x 3P fixo GV2RTn

Complementar

Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)C120 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)C120 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2LE, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2LE, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2ME, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2ME, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2RTn, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2RTn, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)iC120 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)iC120 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS40, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS40, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)INS63, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)INS63, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)NG125 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)NG125 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)NG125 NA, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)NG125 NA, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)C120 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)C120 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)iC120 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)iC120 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)NG125 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)NG125 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
Distancias de 9 milímetros	20
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	52 mm
Largura	218 mm
Profundidade	100 mm
Peso net	0,14 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	173 g
Pacote 1 Altura	5,2 cm
Pacote 1 largura	10,5 cm
Pacote 1 Comprimento	21,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,861 kg
Pacote 2 Altura	13,6 cm
Largura do pacote 2	21,2 cm
Comprimento do pacote 2	25,4 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	300
Pacote 3 Peso	66,5 kg
Pacote 3 Altura	40 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------