



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta
Tipo de calha	Ajustável Modular
Dispositivo instalado	TeSys fixo GV2L TeSys fixo GV2P TeSys fixo GV3 Compact fixo NG160 sem alavanca Compact fixo NG160 NA sem alavanca Altistart ATS01N103/106FT TeSys fixo contadores D ou K <= 40 A - horizontal instalação TeSys fixo GV2 + contadores D ou K <= 40 A - horizontal instalação TeSys fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal instalação TeSys fixo TeSys U - horizontal instalação Compact fixo NSXm sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSXm com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo NG160 1 x 4P fixo NG160 1 x 3P fixo NG160 NA 1 x 4P fixo NG160 NA 4 x 4P fixo contadores D ou K <= 40 A horizontal instalação 4 x 3P fixo GV2 + contadores D ou K <= 40 A horizontal instalação 4 x 3P fixo GV2L 4 x 3P fixo GV2P 3 x 3P fixo GV3 3 x 3P fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal instalação 4 x 3P fixo TeSys U horizontal instalação 1 x 3P ou 4P fixo NSXm vertical instalação

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabiláveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2L, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2L, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 3 módulo(s)GV2P, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 3 módulo(s)GV2P, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)GV3, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)GV3, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)NG160 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)NG160 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 7 módulo(s)NSXm sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 7 módulo(s)NSXm sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 7 módulo(s)NSXm sem, connection block em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 7 módulo(s)NSXm sem, connection block em 300 mm calha para armário de montagem mural 5 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 5 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 4 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 7 módulo(s)NSXm com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 7 módulo(s)NSXm com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural 7 módulo(s)NSXm com, connection block em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 7 módulo(s)NSXm com, connection block em 300 mm calha para armário de montagem mural
Distancias de 9 milímetros	20
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	58 mm
Largura	217 mm
Profundidade	97 mm
Peso net	0,18 kg
Cor	Natural
Material	Metal
Ambiente	
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	242 g
Pacote 1 Altura	10,5 cm
Pacote 1 largura	5,7 cm
Pacote 1 Comprimento	21,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	2,576 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	23,2 cm
Comprimento do pacote 2	30,4 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	130
Pacote 3 Peso	44,5 kg
Pacote 3 Altura	28 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------