
Planilha de Produto Características

LVS04198

Protecao JdB fundo quadro A=100mm



Principal

•	
Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy BS
Tipo de produto ou componente	Insulating plate
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de isolamento
Compatibilidade gama	Linergy BS barramento PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle
Grau de protecção IP	IPxx B
Posição barreira	Frontal

Complementar

Installation description	Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm Coluna autónoma - largura 850 mm	
Número de módulos verticais (50 mm)	2	
Dispositivo instalado	Barramento posterior	-
[le] corrente estipulada de funcionamento	630 A	
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1	
Material	Plástico	
Altura	100 mm	
Largura	470 mm	
Peso net	0,32 kg	
Cor	Transparente	

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	305 g
Pacote 1 Altura	1,4 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	47,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	9,889 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	52 kg
Pacote 3 Altura	43 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

☑ Declaração REACh
Sim
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sim
Sim
₽Sim
☑ Declaração RoHS China
Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses