


# Folha de dados do produto

Especificações



## Ligacao Canalis KT MTZ2 3200 3P

LVS04735

**Price : 5.666,94 EUR**

### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Interface e ligações Canalis
Product name	PrismaSeT P invólucro Canalis KT ligador de calha elétrica pré fabricada Masterpact NW disjuntor
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de interface
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

### Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	KT com Canalis
Identificação de pólos	3P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Profundidade	600 mm frente 600 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado	Masterpact prolongamento NW32 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NW32 alavanca vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3200 A
Altura	350 mm
Largura	575 mm
Profundidade	450 mm
Peso net	38 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW32 fixo alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	63,0 kg
Pacote 1 Altura	44,0 cm
Pacote 1 largura	40,0 cm
Pacote 1 Comprimento	60,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	69,0 kg
Pacote 2 Altura	59,0 cm
Largura do pacote 2	60,0 cm
Comprimento do pacote 2	80,0 cm


## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>

## Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.