# LV432598T

# Comando rotativo prolongado STD 400-630



# Principal Linha de p

| Linha de produto                                     | ComPacT NSX400630 new generation         |
|--|--|
| Tipo de produto ou componente                        | Manípulo rotativo                        |
| Tipo de acessórios/<br>peças separadas               | Acessórios de controlo                   |
| Cor da placa frontal do manípulo                     | Preto                                    |
| Comando rotativo com encravamento por cadeado        | 1 a 3 cadeados<br>Cadeado na posição OFF |
| Localização de<br>montagem para<br>manípulo rotativo | Frontal                                  |

#### Complementar

| Compatibilidade gama                      | ComPacT NSX400 new generation |  |
|---|-------------------------------|--|
|   | ComPacT NSX630 new generation |  |
|   | EasyPact CVS400               |  |
|   | EasyPact CVS630               |  |
|   | PowerPact Multistandard       |  |
| Cor do manípulo                           | Preto                         |  |
| Estilo de montagem para manípulo rotativo | Expandido                     |  |
| Grau de protecção IP                      | IP55                          |  |

## Unidades de embalagem

| 1        |
|----------|
| 939 g    |
| 10 cm    |
| 16 cm    |
| 48,5 cm  |
| S04      |
| 5        |
| 5,321 kg |
| 30 cm    |
| 40 cm    |
| 60 cm    |
| 150 cm   |
|          |

### Sustentabilidade da oferta

| Susteritabilidade da dierta   |                                |  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Regulamento REACh             | ☑ Declaração REACh             |  |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme Declaração RoHS Da EU |  |
| Sem mercúrio                  | Sim                            |  |
| Informações das isenções RoHS | <b></b> Sim                    |  |
| Regulamento RoHS China        | ☑ Declaração RoHS China        |  |

#### Garantia contractual

| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|
|          |          |