Planilha de Produto Características

MTN631719

KNX ARGUS 180/2.20 m flush-mounted, polar white, glossy, System M





Principal

Alcance	Merten
Design	M-Plan glass M-Elegance M-Arc M-Smart System M M-Star M-Plan
Tipo de produto ou componente	Detector de movimento
Apresentação do dispositivo	Mechanism with fixing frame and central plate
Tipo de barramento	KNX
Número de canais	5
Tonalidade	Branco polar RAL 9010)

Complementar

Tipo de definição	Sensibilidade luminosa ajustável	
Montagem do dispositivo	Encastrado	
Altura de montagem	2,2 m	
Ciclo de funcionamento	15300 minutos	
Atraso	1 Segundo ligado	
Área de detecção de movimento	16 m	
Ângulo de detecção	180° horizontal	
Detecção de rosto	Lateral 8 m	
Tipo de protecção	Protecção de zona de contracção	
Material	Plástico brilhante	

Unidades de embalagem

<u> </u>	
Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	92 g
Pacote 1 Altura	8,9 cm
Pacote 1 largura	7,6 cm
Pacote 1 Comprimento	7,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	3,37 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme [☑] Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	☑ Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	🗗 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months