



adaptador para fusíveis para baixa tensão e alta potência tam. 00, de 1 polo 160A 690V (1000V) conexão plana, 95mm²

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Sistema de fusíveis NH
versão da rosca da porca	M8
versão da rosca do parafuso de ligação	M8
versão do produto	Adaptador para baixa tensão e alta potência
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	1
tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1	NH00
categoria de utilização	Inexistentes
Tensão de alimentação	
tensão de alimentação	
• em CA	690 V
• em CC	440 V
Detalhes do produto	
componente do produto dispositivo giratório	No
capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
• em CA valor nominal	120 kA
• em CC valor nominal	25 kA
Conexões	
secção transversal do condutor conectável na ligação de braçadeira	
• mínimo	6 mm ²
• máximo	70 mm ²
secção transversal do condutor conectável na régua de terminais	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	16 mm ²
secção transversal do condutor conectável na conexão de encaixe	
• mínimo	2,5 mm ²
• máximo	50 mm ²
torque de aperto em terminais com parafuso máximo	14 N·m
versão da conexão elétrica	com ligação plana
• para circuito principal	conexão plana
Projeto mecânico	
altura	122 mm
largura	34 mm
profundidade	60 mm
tipo de fixação	montagem fixa

tipo de fixação montagem em calha	No
peso líquido	218 g
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous		Environmental Confirmations

Environment
Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH3030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH3030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

16/01/2024 

