


SETRON, porta-fusíveis cilíndricos, 22x58 mm, 3P+N, In: 100 A, Un CA: 690 V



Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	Suporte de encaixe de fusível cilíndrico	
Dados técnicos gerais		
quantidade de polos	4	
versão dos polos	3P+N	
tamanho da unidade para fusível	22x58 mm	
Tensão de alimentação		
tensão de serviço	690 V	
• em CA valor nominal		
grau de proteção IP	IP20	
Projeto mecânico		
altura	117 mm	
largura	144 mm	
profundidade	70 mm	
peso líquido	685 g	
Certificados		
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	F	
Homologações certificados		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NW7261>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NW7261>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7261


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





última alteração:

09/01/2024 

