


ALPHA 160 DIN conjunto de instalação dispositivos modulares de instalação
distância entre as linhas 150mm, A=300mm, L=500mm



Versão	
nome da marca do produto	ALPHA 160
designação do produto	Kit de montagem Equipamento de montagem em série
versão do produto	distância entre filas 150 mm
versão da placa de cobertura	Com corte
componente do produto	
• barra de aterramento	No
• cobertura de plástico	Si
• chapa de montagem	No
número de calhas de suporte DIN	4
Projeto mecânico	
altura	300 mm
largura	500 mm
número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN	12
peso líquido	1 017 g
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	other	Environment
Special Test Certificate	Miscellaneous	Confirmation
		Environmental Confirmations
		Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK4351-2KK21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK4351-2KK21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4351-2KK21



última alteração: 07/04/2022

