


ALPHA 400/630/1250 DIN conjunto de instalação placa de montagem cobertura do campo fechada A=300mm, L=500mm



Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	placa de montagem
versão do produto	para conjunto de montagem, aço
Dados técnicos gerais	
usinagem de superfície	galvanizado
característica do produto perfurado	No
Projeto mecânico	
altura	300 mm
largura	750 mm
peso líquido	2,22 kg
material	chapa de aço
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



VDE

[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation
		Miscellaneous
		Environmental Confirmations
		Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK4451-2KK22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK4451-2KK22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4451-2KK22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

05/01/2024 

