



ALPHA inserto de fecho para semicilindro perfilado necessário para a montagem de um semicilindro perfilado de 40mm em quadros elétricos de pavimento adequado para 8GK95610KK01

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	Elemento do cadeado
versão do produto	para meio cilindro de perfil
material	aço
Projeto mecânico	
peso líquido	35 g
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK9561-0KK02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK9561-0KK02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9561-0KK02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

03/06/2024 

