



terminal de fusível conexão parafusada para elemento fusível G 5x 20mm e 5x 25mm com LED 24V

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
tipo de fonte de luz como indicação de defeito	LED
versão da unidade para fusível	Fusível G 5x25 mm
versão do porta-fusíveis	Encaixável
Dados técnicos gerais	
material isolante	Resina termoplástica
medida da grelha dos terminais	10 mm
Tensão de alimentação	
tensão de serviço valor nominal	250 V
tipo de tensão para alimentação da indicação de defeito	CA/CC
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	outros
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	6,3 A
Aparência	
cor	outros
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa terminal	No
Número	
número de níveis de conectores	1
Conexões	
secção transversal do condutor conectável unifilar	
• mínimo	1 mm ²
• máximo	1 mm ²
secção transversal do condutor conectável de vários fios	
• máximo	1,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,75 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	1,5 mm ²
versão da conexão 1	Ligação por parafuso
versão da conexão 2	Ligação por parafuso
posição da tomada	Lateral
Projeto mecânico	
altura no tipo de montagem mais baixo	42 mm
comprimento	57 mm
tipo de fixação	Calha 35 mm
material do elemento isolante	termoplástico
Homologações certificados	

General Product Approval	other		Environment		
Confirmation	 EG-Konf.		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con- firmations

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1SF13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WA1011-1SF13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1SF13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

25/02/2021 

