



SENTRON, porta-fusíveis cilíndricos, 10x38 mm, de 1 polo, In: 32 A, Un CA: 690 V, sinalizador de LED

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Suporte de encaixe de fusível cilíndrico
versão do produto	Sinalizador LED
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	1
tamanho da unidade para fusível	10x38 mm
Tensão de alimentação	
tensão de serviço	
• em CA valor nominal	690 V
grau de proteção IP	IP20
Projeto mecânico	
altura	81 mm
largura	18 mm
profundidade	64 mm
peso líquido	63 g
Certificados	
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	F
Homologações certificadas	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NW7014>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NW7014>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7014


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





última alteração:

09/07/2021 

