

conversor de corrente total 210mm



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	transformador de corrente total
versão do produto	tipo A
corrente residual (I _{dn}) mínimo	300 mA
diâmetro interno do transformador de corrente residual	210 mm
comprimento do cabo máximo	10 m
grau de proteção IP com conexão de todos os terminais	IP20
tipo de tensão da tensão de serviço para o acionamento	CA
tensão de impulso suportável valor nominal	4 kV
tensão de serviço valor nominal	
• máximo	720 V
Circuito principal	
frequência de operação valor nominal	
• mínimo	50 Hz
• máximo	60 Hz
corrente de serviço valor nominal	630 A
Atual de controle	
tensão de alimentação de comando	
• em CA em 50 Hz valor nominal máximo	720 V
• em CA em 60 Hz valor nominal máximo	720 V
Adequação	
aptidão para aplicação	para rede de corrente alternada
Função do produto	
função do produto armazenamento de erros	No
Conexões	
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	0,13 mm ² 2,1 mm ²
versão da conexão elétrica	ligação roscada
Projeto mecânico	
altura	33 mm
largura	299 mm
profundidade	284 mm
peso líquido	1 780 g
Condições ambientais	
influência da temperatura ambiente	máx. 95% humidade
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-10 °C
• máximo	50 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	

- mínimo
- máximo

-20 °C
70 °C

Certificados

identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009

T

Homologações certificados

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SV8706-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SV8706-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8706-0KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



