



ALPHA 400 DIN distribuidor mural montagem à superfície A=1250mm, L=1050mm, P=210mm IP44, classe de proteção 1 RAL 9016

| Versão                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| nome da marca do produto                                                            | ALPHA                |
| designação do produto                                                               | Armário de parede    |
| versão do produto                                                                   | À superfície         |
| usinagem de superfície                                                              | Revestido a pó       |
| Classe de proteção                                                                  |                      |
| grau de proteção IP                                                                 | IP44                 |
| classe de proteção dos equipamentos                                                 | Classe de proteção 1 |
| classe de proteção IK                                                               | IK09                 |
| aptidão para interação proteção contra raios                                        | Si                   |
| aptidão para aplicação para utilização no exterior                                  | No                   |
| Aparência                                                                           |                      |
| código da cor RAL                                                                   | 9016                 |
| componente do produto                                                               |                      |
| • entrada de condutores                                                             | Si                   |
| • chapa de montagem                                                                 | No                   |
| expansão do produto opcional justaposição                                           | Si                   |
| número de fileiras                                                                  | 32                   |
| Projeto mecânico                                                                    |                      |
| altura                                                                              | 1 250 mm             |
| largura                                                                             | 1 050 mm             |
| profundidade                                                                        | 210 mm               |
| profundidade da montagem                                                            | 210 mm               |
| número de unidades de divisão da largura                                            | 384                  |
| número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN                   | 12                   |
| tipo de fixação                                                                     | À superfície         |
| peso líquido                                                                        | 40 kg                |
| material do invólucro                                                               | Aço                  |
| Homologações certificados                                                           |                      |
| General Product Approval                                                            |                      |
| Test Certificates                                                                   |                      |
| other                                                                               |                      |
| <a href="#">Confirmation</a>                                                        |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <a href="#">Special Test Certificate</a>                                            |                      |
| <a href="#">Confirmation</a>                                                        |                      |
| other                                                                               | Environment          |

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1122-6KA42>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1122-6KA42>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1122-6KA42](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1122-6KA42)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

29/08/2023 

