

Ficha técnica

3NE1436-4E

elemento de fusível PV, com contatos de faca, NH3L, In: 630 A, gPV, Un CC: 1000 V, indicador frontal



Figure similar

Versão

nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Elemento fusível PV
versão do produto	com lâminas de contato sem fenda
versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal
versão do contacto de comutação	com contatos de faca
versão da unidade para fusível	Fusível fotovoltaico, formato NH

Dados técnicos gerais

tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1	NH3L
classe de operação da unidade para fusível	gPV
fator de carga alternada (WL)	1
tipo de tensão da tensão de serviço	CC

Tensão de alimentação

tensão de alimentação	
• em CC	1 000 V

Capacidade de comutação

capacidade de comutação corrente	
• em CC de acordo com IEC 60947-2 valor nominal	30 kA

Dissipação

potência de perda [W]	110 W
potência de perda [W]	
• em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	110 W
• máximo	110 W

Detalhes do produto

descrição do produto	com contatos de faca, prateado
acessório incluído no escopo de fornecimento	não

Projeto mecânico

posição de montagem	Opcional, preferível vertical
---------------------	-------------------------------

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-20 °C
• máximo	50 °C
categoría ambiental	-20 a +50 com 95% de humidade relativa

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)[Miscellaneous](#)[other](#)[Environment](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NE1436-4E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NE1436-4E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1436-4E

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Última alteração:

08/08/2024

