



SIMBOX XL montagem à superfície, sem porta de 4 fileiras-4x 12 TE (14 TE)
classe de proteção 2

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	SIMBOX XL
versão da régua de terminais	terminal de ligação por parafuso
versão da calha de suporte	Calha DIN 35 mm x 7,5 mm conforme DIN EN 60715
versão da tampa	Fechado
versão do produto versão EMC	No
Dados técnicos gerais	
equipação da régua de terminais	1x8GB5015-5KM, 1x8GB5011-5KM
Tensão de alimentação	
tensão de serviço em CA valor nominal	400 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP30
classe de proteção dos equipamentos	II
Aparência	
código da cor RAL	RAL9010
cor	branco
Detalhes do produto	
componente do produto	
• calha de suporte DIN	Si
• chapa de montagem	No
• tampa transparente	No
expansão do produto opcional justaposição	No
Número	
número de fileiras	4
Projeto mecânico	
altura	640 mm
largura	305 mm
profundidade	99 mm
profundidade da montagem	70 mm
número de unidades de divisão da largura	12
tipo de fixação	à superfície
ângulo de giro da porta	135°
distância entre centros do barramento	125 mm
material do invólucro	plástico
Homologações certificados	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GB5048-0KM>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GB5048-0KM>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB5048-0KM

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

19/08/2022

